

The logo for HDE, featuring a stylized 'H' and 'D' in a metallic, 3D font, followed by the letters 'E'.

# KOMPAKT

Große Klasse zu kleinen Preisen



LA 516 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 516.0100 S Klarglas  
Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas

# HDE Kompakt

Mit unserer Kompaktserie möchten wir Ihnen eine Auswahl aus unserem umfangreichen Haustürenprogramm zu einem dauerhaft günstigen Preis anbieten. Dazu haben wir die hochwertigen Produkte haarscharf kalkuliert und zu komfortablen Kompaktsets zusammengefasst. Ergänzt wird das Programm durch eine Reihe interessanter Ausstattungsvarianten.

Jedes Türmodell ist als Glasfalzfüllung oder mit äußerer Flügelüberdeckung erhältlich.

Alle Türgläser sind mit 2 - fach Verglasung ausgestattet, inklusiv Wärmeschutzglas (WSG), Verbundsicherheitsglas (VSG) und thermisch verbessertem schwarzen Randverbund (warme Kante). Sie haben die Wahl zwischen Klarglas, Ornamentglas (Satinato, Chinchilla, Mastercarré, Ornament 504) oder teilmattierten Glasvariationen. Passende Seitenteile gibt es bis zu einer Breite von 1000 mm.

Die hochwertige hwr Pulverbeschichtung macht die Oberfläche witterungsbeständig, lichtecht und wunderbar pflegeleicht. Standardmäßig bieten wir Ihnen die einfarbige Tür preisgleich in RAL 9016 weiß und 6 trendstarken Strukturlackfarben an. Optional erhalten Sie die farbigen Türen auch innen in RAL 9016 weiß.

Weitere Informationen zur Grundausstattung und möglichen Zusatzoptionen finden Sie auf Seite 18-19.

## Ornamentgläser



SATINATO



CHINCHILLA



MASTERCARRÉ



ORNAMENT 504

Außenansicht ohne Flügelüberdeckung




Außenansicht mit Flügelüberdeckung



Alle Türen sind mit einer dezenten Edelstahlrundrosette ausgestattet.



Standardrosette 300 E



Standard Edelstahlgriff  
M 8022 A-07 matt  
Ø 32 mm  
45° Konsole  
Länge 350 mm

### LA 110

Farbe: weiß  
Glastyp: I 10.7000 S Klarglas  
teilmattiert Rand umlaufend klar  
Griff: M 8022 A-07 S

### LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: weiß  
Glastyp: I 10.7000 S Klarglas  
teilmattiert Rand umlaufend klar  
Griff: V 3547-600 S

RAL 9016 weiß

ST 3004 purpurrot

ST 19 schokobraun

ST 47 mittelgrau  
nach RAL 9007

ST 86 steingrau

ST 703 dunkelgrau

ST 89 anthrazitgrau  
nach RAL 7016



LA 110 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: I 10.7405 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: S 9189 E-60 S  
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



1

LA 110 E flügelüberdeckend  
Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: ST 703 dunkelgrau  
Glastyp: I 10.7405 S Klarglas  
teilmattiert Linien klar  
Griff: SG 500 S



2

LA 110 E  
Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: ST 3004 purpurrot  
Glastyp: I 10.0100 S Satinato  
Griff: 0103 E-60 S





LAN 541 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: weiß · Glastyp: 541.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: V 3547-600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



1

**LAE 541 flügelüberdeckend**  
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig  
Farbe: ST 19 schokobraun  
Glastyp: 541.7403 S Klarglas  
teilmattiert Linien klar  
Griff: SG 500 S

2

**LAN 541**  
mit Nutenfräsung außen  
Farbe: weiß  
Glastyp: 541.7000 S Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar  
Griff: 0103 E-60 S



1

**LA 330 E flügelüberdeckend**

Applikation Edelstahl flächenbündig  
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau  
 Glastyp: 330.7405 S Klarglas  
 teilmattiert Linien klar  
 Griff: V 3547-1600 S

2

**LA 330 E flügelüberdeckend**

Applikation Edelstahl flächenbündig  
 Farbe: ST 47 mittelgrau  
 Glastyp: 330.0100 S Satinato  
 Griff: SG 500 S



LA 330 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: weiß · Glastyp: 330.7000 S Klarglas teilmattiert  
 Rand umlaufend klar · Griff: S 9189 E-100 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe 10





LAEL 588 flügelüberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glasstyp: 588.7001 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Griff: S 9189 E-60 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe 10

## Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren die Türoberfläche ganz dezent. Ein Flächenversatz von ca. 2 mm erhöht die elegante Wirkung und unterstreicht modernes puristisches Design wie ein Schmuckstück.



LAEL 588 flügelüberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen  
 Farbe: ST 3004 purpurrot  
 Glasstyp: 588.7288 S Klarglas teilmattiert Linien klar  
 Griff: S 9189 E-100 S  
 Kratzschutzrosette: 303 A S  
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar  
 Preisgruppe 10



LA 338 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: weiß  
 Glastyp: 338.7404 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-1600 S



LA 338 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: ST 703  
 dunkelgrau · Glastyp: 338.7000 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar  
 Griff: SG 500 S



LAE 13 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig  
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau · Griff: S 9189 E-100 S



LAN 13 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen  
 Farbe: weiß · Griff: V 3547-1600 S Seitenteilverglasung Klarglas



**LAE 704 flügelüberdeckend** mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: 704.7404 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



### Kratzschutzrosetten

aus Edelstahl sind ein zusätzlicher Schutz für das Umfeld des Schlüssellocks. Bei flügelüberdeckenden Türen wird die Kratzschutzrosette flächenbündig in die Füllungsplatte eingearbeitet. Das unterstreicht die edle Optik und ist optimal pflegeleicht.



301 A S 65 x 125 mm



303 A S 65 x 85 mm

**LAN 704 flügelüberdeckend**  
mit Nutenfräsung außen  
Farbe: weiß  
Glastype: 704.7000 S Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar  
Griff: SG 500 S  
Kratzschutzrosette: 303 A S  
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar Preisgruppe 10






LAN 940 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: ST 703 dunkelgrau  
 Glasstyp: 940.7250 S Klarglas teilmattiert Linien und Quadrate klar Griff: S 9189 E-100 S  
 Kratzschutzrosette: 303 A S Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert  
 Linien klar Preisgruppe 10



LAE 940 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig  
 Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glasstyp: 940.7250 S Klarglas teilmattiert Linien und  
 Quadrate klar · Griff: SG 500 S



LAE 940 flügelüberdeckend mit 12 mm  
 Edelstahleinlage flächenbündig · Farbe: ST 19 schokobraun  
 Glasstyp: 940.0100 S Satinato · Griff: V 3547-I 600 S



LAN 940 mit Nutenfräsung außen  
 Farbe: weiß · Glasstyp: 940.7001 S Klarglas teilmattiert  
 Rand umlaufend klar · Griff: 0103 E-600 S




LA 516 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: 516.0100 S  
Klarglas · Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas



LA 516 Farbe: weiß · Glastype: 516.7001 S Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar · Griff: M 8022 A-07 S



LA 710 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 710.0100 S Klarglas  
Griff: V 3547-600 S




LA 710 flügelüberdeckend · Farbe: ST 86 steingrau · Glastype: 710.7001 S  
Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar · Griff: V 3547-1600 S  
Kratzschutzrosette 303 A S



LAE 938 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahlblechen flächenbündig  
 Farbe: ST 3004 purpurrot · Glastype: 938.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar  
 Griff: V 3547-600 S · Kratzschutzrosette: 303 A S



LAN 938 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: weiß  
 Glastype: 938.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-600 S  
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



LA 515 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 515.7001 S Klarglas teilmattiert  
 Rand umlaufend klar · Griff: V 3547-1000 S



LA 515 Farbe: ST 703 dunkelgrau  
 Glastype 515.0100 S Mastercarré · Griff: M 8022 A-07 S





LA 180 E flügelüberdeckend mit Edelstahlapplikation flächenbündig · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 180.721 I S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3207 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe II



1  
LA 180 E  
mit Edelstahlapplikation flächenbündig  
Farbe: weiß  
Glastyp: 180.7001 S Klarglas  
teilmattiert Rand umlaufend klar  
Griff: M 8022 A-07 S

2  
LA 180 E flügelüberdeckend  
mit Edelstahlapplikation flächenbündig  
Farbe: ST 19 schokobraun  
Glastyp: 180.0100 S Satinato  
Griff: V 3207 S  
Kratzschutzrosette: 301 A S



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig · Farbe: weiß · Glastyp: 386.7414 S Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe I I



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: weiß · Glastyp: 386.7000 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar  
Griff: V 3207 S



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig  
Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 386.0100 S Satinato  
Griff: V 3547-600 S Seitenteilverglasung: Satinato





R 1140 Farbe: weiß · Glastype: 1140.0100 S Klarglas · Griff: M 8022 A-07 S · Seitenteilfüllungen: R 1140.0100 S



1

R 1140 flügelüberdeckend  
Farbe: weiß  
Glastype: 1140.6500 S Bleiverglasung  
mit Facettengestaltung  
Griff: M 8022 A-07 S

2

R 1140  
Farbe: weiß  
Glastype: 1140.7001 S Klarglas teilmat-  
tiert Rand umlaufend klar  
Griff: M 8022 A-07 S





R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.6500 S Bleiverglasung mit Facettengestaltung  
Griff: M 8022 A-07 S · Seitenteilfüllung: R 1020.6500 S




R 1020 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 1020.6410 S Bleiverglasung geschwärzt, Facetten, Eisblumenglas facettiert · Griff: M 8022 A-07 S



R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.6410 S Bleiverglasung geschwärzt, Facetten Eisblumenglas facettiert Griff: A 2001 I S  
Bronzeguss Seitenteilfüllungen: R 1020.6410 S



Rosette300-59 Bronze



A 2001 I S  
Bronze  
25 x 25 mm  
Länge 400 mm



R 1020 Farbe: ST 47 mittelgrau · Glastype: 1020.7000 S Klarglas teilmattiert  
Rand umlaufend klar · Griff: M 8022 A-07 S



R 1000 Farbe: weiß · Glastype: 1000.6600 S Bleiverglasung, Facetten,  
Eisblumenglas facettiert, Fries grau · Griff: M 8022 A-07 S  
Seitenteilfüllung: R 1000.6600 S



R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.7271 S Klarglas  
teilmattiert Linien klar · Griff: M 8022 A-07 S



R 1000 flügelüberdeckend Farbe: ST 19 schokobraun  
Glastype: 1000.7271 S Klarglas teilmattiert Linien klar  
Griff: A 2001 I S Bronzeguss



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend  
 Farbe: ST 19 schokobraun Glastyp: 1111.0100 S Satinato  
 Griff: V 3547-600 S



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend  
 Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 1111.7311 S Klarglas teilmattiert  
 Linien und Rauten klar Griff: V 3547-600 S



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend  
 Farbe: weiß · Glastyp: 1111.6501 S Bleiverglasung mit Gotik, Facetten  
 Fries Barockglas · Griff: M 8022 A-07 S



R 1111 Ornamentrahmen nur außen umlaufend Farbe: weiß  
 Glastyp: 1111.7311 S Klarglas teilmattiert Linien und Rauten klar  
 Griff: M 8022 A-07 S





Die Türen unserer Kompaktserie gibt es nur in der in diesem Prospekt (und der separaten Preisliste) genannten Größe, Bauweise, Farbe und Ausstattung. Ihr Fachhändler berät Sie gern!  
 Sie haben andere individuelle Wünsche und Bedürfnisse? Mit der großen Vielfalt und Flexibilität, die unser reguläres Haustürenprogramm bietet, können wir Ihnen diese ganz sicher erfüllen.

**Profil W 72 für Glasfalzfüllung**

optional mit Mitteldichtung  
 Abmessungen bis 1150 x 2250 mm



Außenansicht  
 Blendrahmen gerade  
 Türflügel gerade



Innenansicht  
 W 72 und W 72 F-SP




**Profil W 72 F-SP mit Flügelüberdeckung außen**

optional mit Mitteldichtung  
 Abmessungen bis 1130 x 2270 mm



Außenansicht  
 Blendrahmen gerade  
 Türflügel außen überdeckt



Dämmwertberechnung:  
 Profil W 72 F-SP mit Mitteldichtung  
 Türfüllung mit 2-fach Verglasung  
 **$U_D$  ca.: 1,2 W/m<sup>2</sup>K**



Türband weiß



Türband silberfarben

Dämmwertberechnung:  
 Profil W72 mit Mitteldichtung  
 Türfüllung mit 2-fach Verglasung  
 **$U_D$  ca.: 1,1 W/m<sup>2</sup>K**

Die Profile können optional mit einer zusätzlichen Mitteldichtung ausgestattet werden. Diese dritte Dichtungsebene optimiert den Wärmedämmwert.  
 Jede Tür ist mit drei hochwertigen, 2-teiligen Dr. Hahn Türbändern ausgestattet. Die Farbe der Türbänder ist weiß, bei allen farbigen Türen silberfarben.  
 Die Fußbodenschwelle aus Aluminium EVI ist wärmegeklämt.  
 Seitenteile gibt es bis zu einer Breite von 1000mm (ohne Sprossentrennung) wahlweise vollverglast oder mit Seitenteilfüllung (nicht flügelüberdeckend).

## Verriegelungen

Standardmäßig ist jede Tür mit einer 3-fach Sicherheits- Krallenverriegelung ausgestattet. Durch das Drehen des Schlüssels werden die Krallen ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Die Ausstattung mit einem E-Öffner, der die Tür falle entriegelt, ist möglich. Die Tür darf dabei nicht abgeschlossen sein.

Optional bieten wir Ihnen eine 3-fach, bzw. 5-fach Automatikverriegelung. Sie verschließt die Tür selbstständig sobald sie ins Schloss fällt. So können sie sicher sein, dass Ihre Tür stets abgeschlossen ist. Die Zusatzausstattung mit einem unsichtbar im Türflügel eingebautem Motor ( A-Öffner) ermöglicht das Öffnen durch einen elektrischen Impuls.

Eine praktische Ergänzung zu den Verriegelungen ist der Sperrbügel. Dieser ermöglicht es die Tür einen Spalt weit zu öffnen. Man sieht den Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas durchreichen, ohne dass dieser die Möglichkeit hat unerwünscht einzutreten. Mit einem Schlüssel kann der Sperrbügel auch von außen geöffnet werden. Diese Technik ist rein mechanisch und nicht mit einem elektrischen Öffnungssystem zu entriegeln.



## Innendrücker



Standard weiß



Standard silberfarbig



Edelstahl 5904-07



Edelstahl 5704-07




Standard M 8022 A-07 matt  
Ø 32 mm  
45° Konsole  
Länge 350 mm



A 20011 S  
Bronze  
25 x 25 mm  
Länge 400 mm



S 9189 E  
Flachedelstahl  
40 x 10 mm  
Länge 600 mm  
1000 mm



V 3547  
Ø 32 mm  
Länge 600 mm  
1000 mm  
1600 mm




5-fach Automatik 4



3-fach Schwenkriegelschloss



0103 E  
Ø 32 mm  
45° Konsole  
Länge 600 mm



Verona 3207  
Edelstahl matt  
Ø 32 mm  
Länge 600 mm



SG 500  
Flachedelstahl  
gebogen  
40 x 10 mm  
Länge 500 mm



Standard: Profilzylinder Helius mit Schlagpickingschutz, Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel



## Ganzglastürfüllungen haben viele Vorteile

Sie lassen viel Licht ins Haus, gewähren aber durch die teilmattierten Gläser kaum Einblick. Das Wärmeschutzglas sorgt für gute Wärmedämmung und Verbundsicherheitsglas für die nötige Sicherheit. Und pflegeleichter geht es wirklich nicht.

### Ganzglastürfüllung GL 17-11 S

Klarglas teilmattiert Linien klar mit Farbveredelung anthrazitgrau  
Griff: M 8022 A-07 S

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert  
Rand klar Preisgruppe 10

## Fingerscan – einfach, komfortabel, sicher!

Ihr Finger ist der Schlüssel und den haben Sie immer dabei. Beim Ziehen des Fingers über den Scanner werden die Fingerlinien abgetastet und als einzigartiger Fingercode abgespeichert. Bis zu 99 Finger sind speicherbar. Der Fingerscanner Integra wird im Außenbereich auf dem Türflügel aufgebracht. Die Steuereinheit zur Steuerung, Aufnahme oder Löschung der Benutzer liegt geschützt im Türfalz und ist so für Unbefugte nicht erreichbar.



Ganzglastürfüllung GL 07-11 S Klarglas teilmattiert  
Linien klar · Griff: 0103 E-60 S · Fingerscan: Integra

Ihr kompetenter HDE-Fachhändler:

**Marienberg**  
**Bauelemente**  
**Lehr** GmbH

Weidenstraße 2  
56470 Bad Marienberg

Telefon: 02661 / 6794  
Telefax: 02661 / 61555  
E-Mail: [mbl-lehr@t-online.de](mailto:mbl-lehr@t-online.de)  
Internet: [www.mbl-lehr.de](http://www.mbl-lehr.de)



Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Gläsern und Strukturen auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Gründen variieren können. Bitte benutzen Sie für eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.